

FENÊTRES, BAIES & PORTES-FENÊTRES / CATALOGUE

Menuiseries aluminium

Coulissants, galandages, fenêtres et portes-fenêtres



À conserver

Coulissants, fenêtres,
poignées et vitrages.

Volets, rénovation
et maison connectée.

Prix et commande
sur onlybaie.com.

onlybaie.com

Habillage documentaire Onlybaie – septembre 2026




ONLYBAIE

BIEN CHOISIR SA MENUISERIE

VOTRE GUIDE DE CHOIX

ONLYBAIE VOUS AIDE
À FAIRE LE BON CHOIX
POUR VOS FENÊTRES



PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

onlybaie.com

PERSONNALISEZ VOS MENUISERIES
SUR [ONLYBAIE.COM](https://onlybaie.com)

ONLYBAIE VOUS GUIDE POUR COMPOSER
un habitat qui vous ressemble.

Faire construire, rénover, agrandir...

Un tel projet nécessite une bonne préparation avant de le concrétiser.

Votre habitat est votre cadre de vie et vos fenêtres, l'élément clé pour l'éclairer, pour s'ouvrir vers l'extérieur et vous apporter isolation et confort solaire.

Elles doivent donc être parfaitement adaptées à votre mode de vie afin de vous **apporter le confort, la sécurité, le bien-être pour toute la famille et pour tous ceux que vous recevez...**

01

MON OUVERTURE

Je choisis mon ouverture



Vous avez besoin de lumière dans votre maison, vous rêvez d'espace pour le passage... alors choisissez votre menuiserie et façonnez la composition dont vous rêvez !

LES BAIES COULISSANTES ET À GALANDAGE

LES BAIES COULISSANTES

offrent une luminosité maximale et leur système d'ouverture ne créent pas d'encombrement dans la pièce.

LES BAIES À GALANDAGE : *vosre intérieur et extérieur ne font plus qu'un !*

Encore plus de confort, elles libèrent le passage. Les vantaux se dissimulent dans les cloisons pour agrandir votre pièce à vivre sur l'extérieur.



Baie coulissante motorisée & connectée



Baie à galandage

*Sans hésiter,
optez pour une fenêtre
coulissante panoramique
dans votre cuisine !*

LA FENÊTRE COULISSANTE PANORAMIQUE

L'aménagement et les équipements peuvent vite encombrer l'ouverture d'une fenêtre.

La fenêtre coulissante panoramique apporte de la luminosité, permet d'aérer et chasser les odeurs, idéale pour la cuisine, les chambres à l'étage...



Fenêtre coulissante panoramique

Oui
C'EST BIEN PENSÉ

Vos baies motorisées et connectées !

C'est le confort absolu pour ouvrir et fermer sans effort !

Pensez à l'encastrement des seuils de vos baies pour rendre le passage encore plus confortable.

DÉCOUVRIR

PAGE 20





Oui
ÇA CHANGE TOUT

*Pensez à l'option
battement mince !*

Pour vous offrir
encore plus de lumière,
choisissez en option la
nouvelle fenêtre conçue
avec un battement
encore plus fin et
sa poignée centrée !

**BATTEMENT
AMINCI 66 mm**
et
POIGNÉE CENTRÉE
MODÈLE *Sigma*
sans embase
(options)



ATOUT EXCLUSIF !

*Le battement le plus étroit du marché
DE LA FENÊTRE ALU !*



LA FENÊTRE

En 1 vantail ou 2 vantaux,
l'ouverture en toute simplicité,
elle trouve sa place dans toutes
les pièces de la maison.

*Pensez à l'option
oscillo-battant
pour aérer en toute sérénité !*



LA PORTE-FENÊTRE

Elle offre une grande surface vitrée
grâce à l'ouvrant caché et vous permet
l'accès à votre extérieur (la terrasse, le jardin...).



FIXE ET COMPOSITION

Cadre de vie pour profiter de l'extérieur,
les fixes et les compositions permettent
de profiter de la luminosité et apportent
une touche architecturale à votre habitat.

ONLYBAIE

**BIEN CHOISIR
SA MENUISERIE**

02

CONFORT & SÉCURITÉ



Pour la fermeture,
le confort et la sécurité
de ma maison.

Confort, sécurité et innovation :
découvrez les équipements qui facilitent
votre quotidien et valorisent votre habitat.

L'OSCILLO-BATTANT

L'oscillo-battant c'est l'équipement
indispensable de vos fenêtres
pour aérer votre maison.

Il associe une ouverture classique
et une ouverture à soufflet.
En position oscillo-battante, la fenêtre est
entreouverte pour permettre d'aérer la pièce,
faciliter le désembuage dans les pièces d'eau...
en toute sérénité.

DÉCOUVRIR

PAGE 42



LES SEUILS

Pour un confort
de passage sans obstacle !

Pour vos baies, des options de seuils
en encastrement total ou partiel
apportent un réel confort de passage
entre votre intérieur et votre extérieur.
Les portes-fenêtres avec serrure
à clé peuvent être équipées d'un seuil
réduit aluminium compatible PMR.

DÉCOUVRIR

PAGE 20



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

Paumelles invisibles, ouverture à 180°,
battement mince, poignée centrée,
détail après détail...

une élégance qui sublime votre intérieur.

En options et disponibles sur fenêtres et portes-fenêtres crémone oscillo-battantes 1 vantail & 2 vantaux




Oui
ON AIME !

*Aucune paumelle
apparente,
100% élégance !*



1



**Profil intégré
pour l'ouverture
extérieure***

* sur le vantail de service

PROFIL DE TIRAGE POUR L'OUVERTURE EXTÉRIEURE

Pour faciliter la manœuvre lorsque vous êtes à l'extérieur, des profilés de tirage assurent un rôle de poignée pour manipuler, ouvrir ou fermer la baie de l'extérieur. Equipement en standard sur le vantail de service pour les baies d'une hauteur > à **1750 mm** et disponible en option pour les hauteurs inférieures.



2

ONLYBAIE

BIEN CHOISIR SA MENUISERIE



“
Un simple clic
sur le point de commande
ou votre smartphone
et la baie s'ouvre
et se ferme sans effort !
”

LES SERRURES

**Des entrées sécurisées
pour votre maison**

Les options de serrure à clé vous permettent d'ouvrir vos baies 1 et portes-fenêtres 2 de l'intérieur comme de l'extérieur avec la sécurité d'une fermeture à clé. Barillet de sécurité ou avec bouton disponible en option.

LA BAIE COULISSANTE MOTRISÉE & CONNECTÉE

L'ouverture et la fermeture des baies se font sans effort et sans action manuelle pour le confort de toute la famille, petits et grands. Les mouvements du vantail sont assurés par une motorisation silencieuse et un accostage en douceur pour le verrouillage. Pilotage en local grâce au point de commande mural ou à distance en mode connecté grâce à l'appli TaHoma.



LES VOLETS ROULANTS

Fenêtres et volets roulants, c'est évident !

Mais faut-il encore penser aux équipements les mieux adaptés à son mode de vie.

Parce que l'on est tous pressé le matin avant d'aller travailler, et que l'on est aussi bien au chaud dans son lit... ouvrir et fermer les volets tous les jours peut être vite lassant.

Alors ONLYBAIE vous propose des équipements SOMFY pour vos volets roulants et, des solutions de motorisation, de centralisation et même le mode connecté !

Avec des moteurs io-homecontrol et grâce à TaHoma® Switch, vous ouvrez et fermez vos volets comme bon vous semble, de chez vous ou à distance avec votre smartphone ou tablette.

Coffre de volet apparent ou invisible ?

En fonction de votre projet, neuf ou rénovation, soit une solution s'impose ou vous pouvez peut être choisir ! Selon la configuration maçonnerie, vos volets seront dans un coffre apparent, intégrés en demi-linteau ou posés en rénovation...

DÉCOUVRIR 

PAGE 58/59

“ *Sensible à votre bien-être* ”

LES VITRAGES

Laisser entrer la lumière,
la chaleur
et aussi me protéger !

Parce qu'il est un composant majeur de vos fenêtres, il est important de bien le choisir ! Pour votre confort, le type de vitrage doit être défini en fonction de l'orientation de la pièce, de l'exposition, des nuisances sonores, de la sécurité...

DÉCOUVRIR 

PAGE 56/57



DES MENUISERIES CONÇUES POUR VOTRE CONFORT

*“ L'ouverture vers l'extérieur
qui change tout à l'intérieur ”*

ISOLATION POUR VOTRE CONFORT

Avec ONLYBAIE, vous faites le choix
d'une menuiserie **hautement isolante**.
Tout au long de l'année, vous allez profiter
d'un intérieur chaleureux, lumineux et calme.
Plus de confort pour plus de sérénité.

Leur conception **avec rupture de pont thermique totale
(dormant et ouvrant)**, associée à des vitrages isolants
leur confère une isolation parfaite
pour préserver vos consommations d'énergie.

DE HAUTS NIVEAUX DE PERFORMANCES

FAITES ENTRER ENCORE PLUS DE LUMIÈRE

Grâce à l'ouvrant caché !

La lumière est source de bien-être au quotidien,
elle influence notre humeur, notre rythme, nos envies.
Alors, pour **favoriser l'apport en luminosité dans votre maison**,
les fenêtres ONLYBAIE sont conçues avec des profils
aux lignes très épurées et le concept d'ouvrant caché.

L'ouvrant caché révolutionne la fenêtre !

La surface vitrée est supérieure de 20%

à celle d'une fenêtre traditionnelle à ouvrant apparent !

Le cadre vantail s'aligne et se cache derrière le cadre du dormant.
Ouvrte ou fermée, la fenêtre ONLYBAIE vous apporte autant
de luminosité et de confort solaire.

ONLYBAIE

TOUTE LA LUMIÈRE SUR VOS MENUISERIES



Performance

Uw jusqu'à **1,3W/(m².K)**
EN COULISSANT

Uw jusqu'à **1,3W/(m².K)**
EN OUVERTURE
À LA FRANÇAISE

On aime !
ATOUT EXCLUSIF

Le battement le plus étroit du marché
DE LA FENÊTRE ALU !

Avec l'option battement mince
et sa poignée centrée

AVEC **ECLAZ LUMI®**,
TRANSPARENCE ET LUMINOSITÉ !

Apport de lumière naturelle.

Pour renforcer l'apport de lumière naturelle,
ONLYBAIE propose le vitrage ECLAZ LUMI®.
Ce vitrage permet de gagner 10% de transmission lumineuse
supplémentaire par rapport à un double-vitrage "classique".



Une qualité certifiée

Depuis plus de 50 ans, nous accordons la priorité à la qualité de nos menuiseries.

LA CERTIFICATION

La marque NF FENÊTRES certifie la qualité et la fiabilité des menuiseries.

Les fenêtres, portes-fenêtres ONLYBAIE (seules et blocs-baies), et les baies coulissantes et à galandage sont certifiées par le CSTB.



Selon dispositions du certificat Fenêtres à la française, oscillo-battantes et à soufflet n°82-152
Selon dispositions du certificat Coulissants et Galandage n°82-168



Selon dispositions du certificat Blocs-baies Fenêtres & Portes-fenêtres MONOBLOC n°82-54
Selon dispositions du certificat Blocs-baies Fenêtres & Portes-fenêtres DEMI-LINTEAU n°82-70

LES NORMES & LABELS



Marquage garantissant la conformité d'un produit aux législations de l'Union Européenne.



Les fenêtres aluminium ONLYBAIE sont des produits qui affichent un classement A+ (mesure du niveau d'émission de substances volatiles).



Qualité et performance des vitrages :
Les vitrages utilisés sont labellisés Cekal (qui garantit l'aptitude à l'emploi et la durabilité des vitrages).



Thermolaquage de qualité : Ce label garantit une excellente tenue dans le temps du laquage de l'aluminium et une résistance aux environnements agressifs tels que le bord de mer.



L'Aluminium est un matériau 100% recyclable.
Dans sa démarche environnementale, ONLYBAIE recycle tous ses déchets.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS MENUISERIES SUR ONLYBAIE.COM

ONLYBAIE





LES BAIES COULISSANTES & À GALANDAGE

*“ Confort, design, luminosité
et intelligence. ”*

Elément architectural d'esthétisme et de confort,
les menuiseries ont vu leur fonction évoluer.

Elles participent aujourd'hui activement à l'isolation thermique, phonique
tout en garantissant un apport lumineux remarquable.

ONLYBAIE, marque attentive aux enjeux environnementaux et aux évolutions
de l'habitat, propose des produits performants & innovants.

Les baies coulissantes ONLYBAIE sont désormais motorisées
et connectées, une avancée technologique majeure et primée
qui apporte un vrai confort d'utilisation pour toute la famille.
Pour aller, venir et aérer en toute sérénité !

ONLYBAIE

SYSTÈME D'OUVERTURE
COULISSANT




esthétiquement PLUS DESIGN

LE DESIGN

DES PROFILÉS TRÈS ÉPURÉS,
donne à la baie aluminium ONLYBAIE un look
à la fois intemporel et tendance.

La finesse des profilés et du montant central
optimise **l'apport de luminosité**.

La finition très soignée des assemblages
en coupe droite et sans éléments visibles
renforce la pureté des lignes.



LIAISONS
SANS ÉLÉMENTS
VISIBLES

CHICANE centrale
Vue INTÉRIEURE



DESIGN
de la chicane
intérieure
pour les couissants
d'une hauteur
< à 1750 mm

CHICANE centrale
Vue INTÉRIEURE



DESIGN
de la chicane
intérieure
pour les couissants
d'une hauteur
> à 1750 mm

PERFORMANCES COULISSANT 2 VANTAUX

VITRAGE Eclaz Zen® 4/16/4
Argon ET Warm Edge*

Uw = **1,3** W/(m².K)

Sw = **0,51**

TLw = **66%**

PERFORMANCES AEV

Baies coulissantes :

A*3 E*5B V*A2

techniquement BIEN PENSÉ

Oui

C'EST BIEN PENSÉ !

LE SYSTÈME ADC

(Anti-Déformation Contrôlée).

Cette avancée technologique brevetée intégrée aux baies
coulissantes et à galandage couleur **permet de contrôler**
les effets de déformation des profilés (montant et ouvrant)
liés au phénomène connu de montée en température
(effet bilame).

CONCEPT
BREVETÉ



ONLYBAIE



ONLYBAIE

**& CONFORT
FINITION**

Oui
ÇA CHANGE TOUT !
Profil intégré
pour l'ouverture extérieure



CONFORT

Parfaitement intégré sur les ouvrants côté extérieur de la baie, **le profil de tirage assure un double rôle. Il accentue la rigidité des ouvrants et il assure le rôle de poignée pour manipuler, ouvrir ou fermer la baie de l'extérieur.**

Son intégration dans la continuité du montant permet de respecter le design épuré de la baie. Les baies intègrent des joints et chariots qui facilitent le glissement des ouvrants sur les rails.

Équipement en standard sur le vantail de service pour les baies d'une hauteur > à 1750 mm et disponible en option pour les hauteurs inférieures.

FINITION

Pour une finition dans les moindres détails, **le montant central renforcé est équipé en standard d'un cache clipsé** sur le haut du montant côté intérieur de la baie.

Cache noir si la baie est en couleur ou blanc si elle est blanche.



SIGMA,
UNE POIGNÉE AU DESIGN
EXCLUSIF & ASSORTI
pour les baies et les fenêtres



Poignée **SIGMA** (en option)
Avec son ouverture
intuitive 20°
Option couleur

**Exclusivité
de la gamme,
la poignée SIGMA est
LA poignée signature !**

Oui
ON ADORE !

LES BAIES COULISSANTES & À GALANDAGE

18

19

Un vrai plus esthétique !

Proposée en option pour les baies et fenêtres,
la poignée SIGMA avec son design exclusif se distingue
par son fin liseré en aluminium brossé et le « W » en
signature de la marque.

Pour une parfaite harmonie avec vos baies ou fenêtres,
vous pouvez choisir la poignée SIGMA avec son option
couleur de la menuiserie.

Egalement disponible en version connectée.

DÉCOUVRIR

PAGE 30/31



PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

onlybaie.com

PERSONNALISEZ VO
SUR ONLYBAIE.COM



Poignée **ALFA**
en standard
Ouverture 180°

POUR EN SAVOIR PLUS RENDEZ-VOUS SUR ONLYBAIE.COM

& SÉCURITÉ FACILITÉ

Une crémone inox avec crochet réglable, proposée en 2, 3 et 5 points assure le verrouillage de la baie.

Option Serrure à clé

Pour sécuriser votre baie ou si elle est un point d'accès depuis votre extérieur, vous pouvez l'équiper en option d'une serrure à clé.

Non disponible en poignée ALFA.

ONLYBAIE


Option Verrou à clé

Double avantage pour ce verrou, il protège de la défenestration et permet également de ventiler en toute sécurité.


Pour une sécurité renforcée !

Pour faciliter le passage !

Des options de seuils encastrés permettent de réaliser une pose avec seuil encastré ou partiellement encastré.



Seuil avec encastrement **partiel**



Seuil avec encastrement **total**





LA BAIE COULISSANTE *motorisée & connectée*

20

21



Connect
Solutions connectées
pour la fermeture,
le confort
et la sécurité
de la maison
À découvrir
PAGES 62/68



Depuis sa création, ONLYBAIE concentre ses efforts sur la conception de menuiseries performantes, élégantes et intelligentes.

PRIMÉ AU MONDIAL DU BÂTIMENT,

La baie coulissante motorisée et connectée apporte un véritable confort d'utilisation pour aller, venir et aérer en toute sérénité !

Choisissez la baie coulissante et intelligente, elle apporte confort et autonomie pour toute la famille.

Ouverture et fermeture sans effort !

DÉCOUVRIR



PAGES 62/68

Oui
ON ADORE !



**GRANDE
HAUTEUR**
jusqu'à
2650 mm

ONLYBAIE

Nouveau
ON ADORE !

LA BAIE COULISSANTE GRANDE HAUTEUR

Jusqu'à 2650 mm

sur les baies coulissantes 2 vantaux/2rails

*Lignes élancées
et lumière déployée*

Nos baies gagnent en verticalité
et atteignent désormais jusqu'à 2650 mm de hauteur,
pour toujours plus de lumière et de modernité.



GRANDE HAUTEUR jusqu'à 2650 mm sur les baies coulissantes 2 vantaux/2 rails

Avec une conception combinant finesse, robustesse et maîtrise de l'effet bilame (système ADC), les baies coulissantes ONLYBAIE hauteur 2650 mm sont disponibles en 2 vantaux/ 2 rails.

BAIE COULISSANTE

Nouveau

- | | |
|-------------------|---|
| 2 vantaux 2 rails | > Hauteur 2650 mm / Largeur jusqu'à 3600 mm |
| 3 vantaux 3 rails | > Hauteur 2450 mm / Largeur jusqu'à 5400 mm |
| 4 vantaux 2 rails | > Hauteur 2450 mm / Largeur jusqu'à 6000 mm |
| 6 vantaux 3 rails | > Hauteur 2450 mm / Largeur jusqu'à 6300 mm |

BAIE À GALANDAGE

- | | |
|------------------------|---|
| 1 vantaill 1 rail | > Hauteur 2450 mm / Largeur jusqu'à 1800 mm |
| 2 vantaux 1 ou 2 rails | > Hauteur 2450 mm / Largeur jusqu'à 2800 mm |
| 4 vantaux 2 rails | > Hauteur 2450 mm / Largeur jusqu'à 5600 mm |





Oui
ÇA CHANGE TOUT !

ÉLÉGANCE &
SINGULARITÉ

OMÉGA LA POIGNÉE INTÉGRÉE POUR FENÊTRE COULISSANTE PANORAMIQUE

Avec la poignée OMÉGA,
parfaitement conçue pour se faire oublier,
la fenêtre coulissante panoramique devient un joli
cadre architectural.

**Intégrée au montant central et assortie
à la couleur de la fenêtre,**
**sa prise en main pour ouvrir ou fermer
la fenêtre est très intuitive
et facilite les mouvements.**



Une
INNOVATION

ONLYBAIE



Poignée à la couleur de la menuiserie

Disponible en option
pour les fenêtres panoramiques
d'une Hauteur Tableau Maxi 1250 mm

Non disponible en coloris
chêne doré et anodisé.

LES BAIES COULISSANTES À GALANDAGE



ONLYBAIE

AGRANDIR SON ESPACE À VIVRE ET S'OUVRIR SUR L'EXTÉRIEUR.


Votre extérieur et votre intérieur ne font plus qu'un !

Discrètes, les ouvertures à galandage se dissimulent dans les cloisons **pour agrandir la pièce vers l'extérieur et libérer votre espace de vie.** C'est sans aucun doute une solution qui saura vous séduire pour vos pièces à vivre, pensez-y !



DE 2 À 4 VANTAUX

Cette solution très séduisante est disponible en 1, 2 et 4 vantaux, avec refoulement à droite ou à gauche, du même côté ou des côtés opposés.





Oui C'EST BIEN PENSÉ


**Le galandage isolé,
un concept à adopter !**

UN GALANDAGE INTÉGRANT L'ISOLATION.

Des panneaux isolants rigides sont fixés, solidarisés au dormant du galandage dans sa partie refoulement.


Grâce à la haute performance thermique de son isolation intégrée, le galandage isolé permet de supprimer les migrations d'air passant dans le doublage et d'obtenir sur la partie refoulement

**une valeur U_p (paroi opaque)
optimale de $0,23 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**



CE CONCEPT D'ISOLATION FACILITE LE TRAVAIL DE MISE EN ŒUVRE ET SURTOUT LA FINITION.

 *Le professionnel passeur divise
son temps d'intervention par 2 !*



EXEMPLE DE FINITION BRIQUE PLÂTRIÈRE.

Le professionnel va aligner et solidariser la brique plâtrière tout autour du panneau isolant du galandage avec collage de bandes armées.



EXEMPLE DE FINITION FEUILLE DE PLÂTRE

Le professionnel vient coller directement la feuille de plâtre sur le panneau isolant du galandage.

Pour vous aider à bien choisir vos menuiseries et leurs options,
ONLYBAIE vous propose un choix de packs réunissant
les équipements les mieux adaptés à vos attentes
en terme **de confort et d'isolation.**

Le PACK PERFORMANCE & ISOLATION permet
d'atteindre de **hautes performances**
en terme d'isolation.

Vos baies vous protègent encore mieux du froid !

Le PACK PERFORMANCE & ISOLATION intègre :

- De la mousse isolante intégrée dans les profilés.
- Des caches isolants (avec brosse intégrée) qui protègent du passage d'air à chaque extrémité du montant central de la baie.
- Le vitrage ECLAZ ZEN® avec intercalaire WARM EDGE *
- Des profilés boucliers thermiques couvrant le fond de rail et les montants fixés au mur.
Ces profilés sont noirs si la baie est en couleur ou blancs si elle est blanche.

PERFORMANCES
Uw JUSQU'À **1,3**



“Sensible à votre bien-être”


LES PACKS

Ovi

C'EST BIEN PENSÉ !

01

PACK PERFORMANCE & ISOLATION



BAIE COULISSANTE


Le PACK CONFORT

POUR BAIE COULISSANTE intègre :

- Poignées SIGMA intuitives à ouverture 20°. Les poignées sont assorties à la couleur de la baie*. (*hors chêne doré et anodisé)
- Caches thermiques d'isolation et de finition pour les montants fixés au mur. Caches noirs si la baie est en couleur ou blancs si elle est blanche.



Poignée SIGMA
Ouverture 20°



Cache
thermique
d'isolation
et de finition



LES POIGNÉES

COULISSANT & GALANDAGE

COULISSANT et GALANDAGE

Des accessoires et équipements choisis
pour un produit bien fini.

“ Des petits détails
qui feront la différence ! ”

ONLYBAIE

Poignée **SIGMA**
Ouverture 20°
(en option)

	FINITIONS POIGNÉES EN STANDARD	FINITIONS POIGNÉES EN OPTION
Menuiseries blanches et bicolores	BLANC	INOX - NOIR
Menuiseries monocolores (hors blanc)	NOIR	INOX ET À LA COULEUR DE LA MENUISERIE*
Menuiseries monocolores 7016 T	GRIS 7016 T	INOX - NOIR

* (SIGMA exclusivement)

EN STANDARD
POIGNÉE **ALFA**
Ouverture 180°

POUR **FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES**



Poignée
ALFA Blanc



Poignée
ALFA Noir texturé



Poignée
ALFA Gris 7016T



Poignée
ALFA Aspect inox

EN OPTION
POIGNÉE **SIGMA**
Ouverture intuitive 20°

POUR **FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES**



Poignée
SIGMA Blanc



Poignée
SIGMA Noir Texturé



Poignée
SIGMA Gris 7016T



Poignée
SIGMA Aspect inox

Oui
ON ADORE !

**ASSORTIR
LA POIGNÉE
à la couleur
de la menuiserie.**



Disponible dans tous
les coloris du nuancier
(hors chêne doré et anodisé)

LES POIGNÉES · COULISSANT & GALANDAGE



EN OPTION
POIGNÉE **SIGMA CONNECTÉE**
A découvrir en page 68



Poignée SIGMA connectée
Disponible dans tous les coloris du nuancier
(hors chêne doré et anodisé)

EN OPTION
POIGNÉE **OMÉGA**

POUR **FENÊTRE COULISSANTE PANORAMIQUE**



Oui
ÇA CHANGE TOUT

Poignée
FENÊTRE COULISSANTE
OMÉGA
à la couleur
de la menuiserie

Avec la poignée intégrée OMÉGA,
parfaitement conçue pour se faire oublier,
la fenêtre coulissante panoramique devient un joli cadre architectural.
Intégrée au montant central et assortie à la couleur de la fenêtre,
sa prise en main pour ouvrir ou fermer la fenêtre
est très intuitive et facilite les mouvements.

Disponible dans tous les coloris du nuancier (Hors chêne doré et anodisé)

A DÉCOUVRIR en page 24/25



30

31

ONLYBAIE



SYSTÈME D'OUVERTURE
**FENÊTRES
& PORTES-FENÊTRES**

“ *Des fenêtres lumineuses et élégantes !* ”

Avec **leur concept innovant d'ouvrant caché**, les fenêtres et portes-fenêtres ONLYBAIE révolutionnent votre intérieur : **jusqu'à 20 % de surface vitrée en plus** pour une luminosité exceptionnelle et un confort solaire optimal. Le vantail s'efface totalement derrière le cadre... **Résultat : un design épuré, moderne et une lumière omniprésente, fenêtre ouverte comme fermée.**

Et pour aller encore plus loin dans la performance et l'élégance, **découvrez nos options exclusives :**

- **Battement mince** : encore plus de lumière au coeur de votre fenêtre, pour une vue dégagée et un rendu visuel ultra-fin.
- **Ferrage invisible** : finition haut de gamme, aucune paumelle apparente pour un style parfaitement épuré, une sécurité préservée et 100% d'élégance !
- **Ouverture à 180°** : une plus grande liberté d'ouverture pour plus de confort, une ventilation maximale et un nettoyage simplifié.

Plus de lumière, plus de design, plus de confort : ONLYBAIE transforme votre fenêtre et **sublime votre habitat.**

SYSTÈME D'OUVERTURE FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

ONLYBAIE



**LA FENÊTRE
LA PLUS FINE DU MARCHÉ**
*Tout en finesse,
elle est plus lumineuse
mais aussi plus élégante...*



PERFORMANCES FENÊTRES

1 VANTAIL

VITRAGE ECLAZ LUMI® 4/16/4 FE+

Argon ET Warm Edge*

Uw = **1,3** W/(m².K)

Sw = **0,51**

TLw = **66%**

**LUMINOSITÉ
& DESIGN**



Oui
ON ADORE !

OUVRANT **CACHÉ**

Le concept d'**OUVRANT CACHÉ**
vous permet de gagner

20% de surface vitrée en plus !

Fenêtre **battement mince** (option)

Des fenêtres lumineuses !

*Et pour vous offrir encore plus de lumière ,
choisissez en option la nouvelle fenêtre conçue
avec un battement centré encore plus fin !*

Plus lumineuse, plus élégante, la fenêtre ONLYBAIE
laisse place à la luminosité et au confort solaire.
Elle laisse entrer encore plus de lumière
et optimise l'apport de chaleur naturelle
pour votre confort.

A DÉCOUVRIR en page 38/39

DESIGN
DROIT
&
GALBÉ

DESIGN
GALBÉ

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

DESIGN
ONLYBAIE,

ONLYBAIE

le choix design pour vos fenêtres

Avec ses choix design, les fenêtres ONLYBAIE sont disponibles au choix en **Design DROIT** pour un style contemporain ou en **Design GALBÉ** pour un look plus classique.


Leur conception haut de gamme, leur finition raffinée et leurs hautes performances thermiques, sont autant d'atouts pour apporter un maximum de confort et de style à votre maison.

Fenêtre **Design Galbé**
présentée avec poignée **ALFA**.


Fenêtre **Design Galbé** . Vue intérieureBATTEMENT 96 mm
Côté intérieurBATTEMENT 86 mm
Côté extérieur

DESIGN DROIT

FENÊTRES & PORTES FENÊTRES



EN STANDARD




BATTEMENT 96 mm
Côté intérieur




BATTEMENT 86 mm
Côté extérieur

EN OPTION

Battement mince
pour plus de lumière



BATTEMENT 66 mm
Côté intérieur



BATTEMENT 50 mm
Côté extérieur



Fenêtre Design Droit . Vue intérieure



Fenêtre **battement mince** . Vue extérieure

ATOUT EXCLUSIF !

LE BATTEMENT
LE PLUS ÉTROIT
DU MARCHÉ
DE LA FENÊTRE
ALU !

Luminosité

GRÂCE À SES PROFILÉS ALU AMINCIS,

-30%

de profilés visibles

(par rapport à la configuration standard
d'une fenêtre 2 vantaux 1250 x 1200 mm)



ONLYBAIE

SYSTÈME D'OUVERTURE
**FENÊTRES
& PORTES-FENÊTRES**

Fenêtre 2 vantaux

Option battement mince

*Pour vous offrir
encore plus de lumière,*

**choisissez en option la nouvelle fenêtre ALU ONLYBAIE
conçue avec un battement encore plus fin de 50 mm
et sa poignée centrée !**

(option disponible en crémonne simple exclusivement).

*Côté
extérieur,*

**BATTEMENT
MINCE
50 mm**

**le battement
est de seulement 50 mm
contre 86 mm
dans la configuration standard.**

*Côté
extérieur,*
50 mm seulement !

50 mm



PERFORMANCES FENÊTRE 2 VANTAUX

VITRAGE ECLAZ LUMI® 4/16/4 FE+
Argon ET Warm Edge+

Uw = **1,3** W/(m².K)

Sw = **0,49**

TLw = **64%**

Fenêtre oscillo-battante 2 vantaux

Option battement mince
Option poignée centrée SIGMA sans embase

Oui
ÇA CHANGE TOUT

Nouveau

Poignée SIGMA
sans embase
(en option)

*Plus lumineuse
mais aussi plus élégante*

**avec son battement plus étroit
et la poignée centrée**

sur le battement intérieur
qui renforcent son design très épuré
et apportent beaucoup de raffinement.

66 mm

*Côté
intérieur,*

**BATTEMENT
MINCE
66 mm**

**& POIGNÉE
CENTRÉE**

Côté intérieur,
**le battement
est de seulement 66 mm
contre 96 mm
dans la configuration
standard.**



ONLYBAIE

Oui
ON AIME !

**Paumelles invisibles,
battement mince,
poignée centrée,
détail après détail...
*une élégance
qui sublime
votre intérieur.***



Nouveauté PAUMELLES INVISIBLES ET OUVERTURE À 180°

Disponibles en option sur fenêtres et portes-fenêtres
crémone oscillo-battantes 1 vantail et 2 vantaux.



OUVERTURE DE LA FENÊTRE
jusqu'à 180°

180° d'ouverture et 100% d'élégance

Grâce à une ouverture à 180°,
profitez d'un espace totalement dégagé,
d'une ventilation optimale et d'un nettoyage facilité.
Sa manipulation fluide et son vantail
discrètement plaqué contre le mur offrent
un gain de place au quotidien.

**Associé au ferrage invisible, entièrement
dissimulé dans le cadre**, l'ensemble révèle
**des lignes parfaitement épurées
et une vue totalement dégagée vers l'extérieur.**
Résultat : une esthétique haut de gamme,
sans aucune pièce apparente,
**au service de la lumière,
du confort et de l'élégance.**




*Aucune paumelle
apparente,
100% élégance !*





ONLYBAIE

SYSTÈME D'OUVERTURE FENÊTRES



1 OU 2 VANTAUX



**Qualité
des accessoires
et sécurité**
Verrouillage
multipoints à galets.
Gâches métalliques



**Paumelles
laquées**
sans vis
apparentes

**Fermeture
du vantail secondaire
par verrou à coulisse**
sur les fenêtres
oscillo-battantes
et portes-fenêtres

Oui
ON ADORE !

La fonction oscillo-battant
vous permet d'aérer en toute
sécurité et sans encombrement.





EN OPTION
Poignée **SIGMA**
Option sans embase
et à la couleur de la menuiserie

EN OPTION
POIGNÉE **SIGMA**,
UNE POIGNÉE AU DESIGN
EXCLUSIF & ASSORTI
pour les baies et les fenêtres

Un vrai plus esthétique !

Proposée **en option pour les baies et fenêtres**, la poignée SIGMA se distingue par son design élégant, sublimé par un **fin liseré en aluminium brossé et le «W»**, signature emblématique de la marque.

Pour une harmonie parfaite avec votre menuiserie, **vous pouvez choisir son option couleur de la menuiserie.**

Et pour un rendu encore plus minimaliste et épuré, **la poignée SIGMA se décline également sans embase (option).**



EN OPTION
Poignée **SIGMA**



EN OPTION
Poignée **SIGMA CONNECTÉE**



EN STANDARD
POIGNÉE **ALFA**

En standard,
les fenêtres ONLYBAIE
sont équipées
de la poignée ALFA.

RETROUVEZ
LES POIGNÉES
en page 46/47



ONLYBAIE

Oui
ÇA CHANGE TOUT

**LE MEILLEUR INTERCALAIRE
POUR LA MEILLEURE
PERFORMANCE**

PERFORMANCES
PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX
VITRAGE ECLAZ LUMI® 4/16/4 FE+
Argon ET Warm Edge+

Uw = **1,3** W/(m².K)

Sw = **0,51**

TLw = **66%**

PERFORMANCES AEV
A*4 E*7B V*A2



1

Porte-fenêtre 2 vantaux
avec option battement mince



SYSTÈME D'OUVERTURE PORTES-FENÊTRES



Configurations présentées

1. Porte-fenêtre 2 vantaux avec option battement mince
2. Porte-fenêtre avec option serrure à clé
3. Porte-fenêtre avec vitrage décor
4. Poignée **SIGMA** avec option serrure à clé



LES POIGNÉES

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

*“ Des petits détails
qui feront la différence ! ”*

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES DESIGN GALBÉ ET DROIT

Des accessoires et équipements soigneusement sélectionnés pour un produit parfaitement fini. ONLYBAIE vous propose le modèle **ALFA** en standard avec un design sobre.

En option, la poignée **SIGMA**, sans embase, se distingue par son design exclusif avec un élégant liseré et le "W" signature, apportant une touche de raffinement. La poignée **SIGMA** est également conçue pour s'accorder parfaitement à la couleur de la fenêtre.

	FINITIONS POIGNÉES EN STANDARD	FINITIONS POIGNÉES EN OPTION
Menuiseries blanches et bicolores	BLANC	INOX - NOIR
Menuiseries monocolores (hors blanc)	NOIR	INOX ET À LA COULEUR DE LA MENUISERIE*
Menuiseries monocolores 7016 T	GRIS 7016 T	INOX - NOIR

* (SIGMA exclusivement)

EN STANDARD
POIGNÉE **ALFA**

ONLYBAIE

LES FENÊTRES



Poignée FENÊTRE
ALFA Blanc



Poignée FENÊTRE
ALFA Noir Texturé



Poignée FENÊTRE
ALFA Gris 7016T



Poignée FENÊTRE
ALFA Aspect inox

LES PORTES-FENÊTRES



Poignée
PORTE-FENÊTRE
ALFA Blanc



Poignée
PORTE-FENÊTRE
ALFA Noir Texturé



Poignée
PORTE-FENÊTRE
ALFA Gris 7016T



Poignée
PORTE-FENÊTRE
ALFA Aspect inox



EN OPTION
POIGNÉE SIGMA

LES FENÊTRES

EN OPTION POIGNÉE SIGMA CONNECTÉE

A découvrir en page 68

Disponible dans les coloris du nuancier (hors chêne doré et anodisé)



Oui
ON ADORE !
ASSORTIR LA POIGNÉE
à la couleur
de la menuiserie.



Poignée
FENÊTRE
SIGMA Blanc



Poignée
FENÊTRE
SIGMA Noir Texturé



Poignée
FENÊTRE
SIGMA Gris 7016T



Poignée
FENÊTRE
SIGMA Aspect inox



Poignée
FENÊTRE
SIGMA Rouge 3004T

Disponible dans tous les coloris du nuancier
(hors chêne doré et anodisé)

EN OPTION POIGNÉE SIGMA SANS EMBASE

Disponible second semestre 2026



Poignée sans embase
FENÊTRE
SIGMA Blanc



Poignée sans embase
FENÊTRE
SIGMA Noir Texturé



Poignée sans embase
FENÊTRE
SIGMA Gris 7016T



Poignée sans embase
FENÊTRE
SIGMA Aspect inox



Poignée sans embase
FENÊTRE
SIGMA Rouge 3004T

Disponible dans tous les coloris du nuancier
(hors chêne doré et anodisé)

LES PORTES-FENÊTRES



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Blanc



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Noir Texturé



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Gris 7016T



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Aspect inox



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Rouge 3004T
à la couleur de la menuiserie
(hors chêne doré et anodisé)





ONLYBAIE

LES COMPOSITIONS

LES SPÉCIAUX



En toute liberté !

Pour donner de l'originalité dans un projet de construction ou de rénovation, adaptez vos ouvertures à vos envies architecturales. Grâce à notre savoir-faire, fixes, fenêtres en forme, compositions...

Personnalisez en toute liberté !

Configurations présentées

1. Fixe panoramique
2. Fenêtre en trapèze
3. Fenêtre coulissante avec imposte et petits bois
4. Composition fixe et Fenêtre 1 vantail et fixe en allège

onlybaie.com

PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

PERSONNALISEZ VOS MENUISERIES
SUR ONLYBAIE.COM



LA RÉNOVATION



Valorisez votre patrimoine GRÂCE À UNE **RÉNOVATION RÉUSSIE.**

Les solutions de rénovation ONLYBAIE assurent la valorisation de votre patrimoine en conservant l'intégrité et le caractère de votre maison. Fabriquées sur-mesure, les menuiseries se posent sur les **dormants existants en rénovation, ou bien remplacent totalement vos anciennes menuiseries en réhabilitation.**

5 bonnes raisons

POUR REMPLACER SES FENÊTRES

- Améliorer le confort Thermique & Acoustique
- Gagner en sécurité
- Faire des économies d'énergie
- Se faire plaisir et valoriser son patrimoine
- Accéder à des aides de financement pour vos travaux (CEE, Anah...)

LA RÉNOVATION LA POSE DE FENÊTRE EN RÉNOVATION & RÉHABILITATION

“ Valorisez votre patrimoine
grâce à une rénovation réussie. ”



Les solutions de rénovation ONLYBAIE assurent la valorisation de votre patrimoine en conservant l'intégrité et le caractère de votre maison.

Fabriquées sur-mesure, les menuiseries se posent sur les **dormants existants en rénovation**, ou bien **remplacent totalement vos anciennes menuiseries en réhabilitation**.

POSE FRONTALE
Rapidité de mise en Œuvre



ONLYBAIE

la pose
frontale




Oui
C'EST BIEN PENSÉ !

La pose des menuiseries ONLYBAIE en rénovation est simple et rapide. Grâce à la pose frontale, sans vérin, la fixation invisible du dormant est simplifiée. En rénovation, plusieurs types de recouvrements sont disponibles : 21, 38, 42, 65 et 76 mm.

01 LA POSE DE FENÊTRE EN RÉNOVATION

POSE SUR BÂTI EXISTANT


La nouvelle fenêtre se pose sur votre ancien dormant conservé. Elle est fabriquée sur-mesure pour s'adapter parfaitement aux dimensions existantes.



FENÊTRE COULISSANT


RENO 21

Fixation fond de feuillure
Dormant pré-percé et vis fournies




RENO 38

Fixation fond de feuillure
Fixation frontale (en option)
Dormant pré-percé et vis fournies




RENO 42

Fixation frontale
Dormant pré-percé et vis fournies




RENO 65

Fixation frontale
Dormant pré-percé et vis fournies



RENO 76

Fixation frontale
Dormant pré-percé et vis fournies



RENO TP 45

Pose spécifique sur tapées persiennes
de 45 avec profil de calage et ailes
de recouvrement de 65

02

LA POSE DE FENÊTRE EN RÉHABILITATION

POSE APRÈS LA DÉPOSE TOTALE DE L'ANCIENNE FENÊTRE

Après avoir pris soin d'enlever en totalité l'ancienne fenêtre, la nouvelle fenêtre est posée en fonction des configurations de la maçonnerie.



FENÊTRE COULISSANT

**POSE EN FEUILLURE
AVEC RECOUVREMENT**




**POSE EN FEUILLURE
SANS RECOUVREMENT**



**POSE EN TUNNEL AFFLEURANT
SANS CORNIÈRE**



POSE EN PLEIN TUNNEL



FENÊTRE

COULISSANT

POUR UNE POSE À VOS MESURES !
Vous adaptez les habillages
intérieurs et extérieurs en fonction du doublage
et des finitions souhaitées


DORMANT UNIVERSEL



**DORMANT POSE TUNNEL
SANS RECOUVREMENT**
3 types d'élargisseur (30, 40, 60)


Non compatible avec VR fourni (Monobloc et Demi-linteau)

**ELARGISSEUR
pour les fenêtres**



FENÊTRE

**DORMANT APPLIQUE
Doublage 80 à 160 mm
& Pose feuillure**



COULISSANT

**DORMANT APPLIQUE
Doublage 80 à 160 mm
Coulissant 2 rails uniquement**

KIT DÉPOSE TOTALE



**BLOC-BAIE RÉNOVATION.
POSE SUR CADRE EXISTANT**

Le volet est fourni avec la menuiserie et réglé en usine.
Posé sur dormant existant sans aucune dégradation.



**BLOC-BAIE RÉHABILITATION.
POSE APRÈS DÉPOSE TOTALE**

Le volet est fourni avec la menuiserie et réglé en usine.
Posé en feuillure après dépose de l'ancienne menuiserie.

*Changer ses fenêtres,
c'est peut-être aussi l'occasion
de remplacer ses volets ?*

Des solutions pratiques comme le volet roulant
intégrés s'adaptent facilement à la rénovation
de vos fenêtres.

L'intérêt du bloc-baie, c'est le 2 en 1.

Le volet roulant est intégré à la menuiserie,
l'ensemble est livré déjà assemblé,
préréglé et permet une mise en œuvre
très simple et rapide.



Simplifiez-vous le quotidien avec les solutions
d'automatismes et volets roulants connectés.

(voir page 59)

03

LES HABILLAGES COMPLÉMENTAIRES


*“ Le souci du détail,
pour ne pas laisser les finitions au hasard ! ”*

Des habillages complémentaires (profilés de recouvrement, cornières, habillages, bavettes, seuils,...) vous permettent d'agrémenter votre menuiserie pour ne pas laisser les finitions au hasard !


HABILLAGES ET CORNIÈRES

CORNIÈRES

DESIGN GALBÉ



DESIGN DROIT



ONLYBAIE

BAVETTES




SEUILS FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE



RENO 21



RENO 38



RENO 42 à 76



RENO TP 45



Seuil sans recouvrement

PORTE-FENÊTRE



Seuil compatible PMR

PORTE-FENÊTRE

04

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE EN NEUF



Dormant 100 mm





LA POSE EN APPLIQUE

Avec isolation, **la fenêtre est posée en applique contre le mur intérieur et rattrape l'épaisseur de l'isolant.**

Ce type de pose permet d'obtenir un maximum de surface vitrée.

Dormants disponibles pour doublages de 80, 100, 120, 140 160, 180 et 200 mm.



Monomur

LA POSE POUR MAISON À OSSATURE BOIS ET SOLUTIONS MONOMUR


ONLYBAIE propose une adaptation spécifique de ses menuiseries aux **maisons à ossature bois** et pour les constructions avec conception **maçonnerie monomur.**

MON CARNET DE CHANTIER

Ma CHECK-LIST JE PRÉPARE MON PROJET FENÊTRE


NEUF

Pose en applique avec doublage isolant intérieur.




RÉNO

Pose sur dormant existant




EN TUNNEL

Dans l'épaisseur du mur.



EN FEUILLURE

Pose après suppression de l'ancien dormant.



Les mesures à prendre :

- T** : dimensions **T**ableau
- H** : dimensions **H**ors tout
- F** : dimensions **F**euillure
- S** : variante **S**aisie
- J** : Jeu déduit (dos de dormant)
- P** : dimensions **P**assage

À quoi dois-je penser ?

- Je choisis mes types d'ouvertures (fenêtre, oscillo-battant, coulissant, galandage, porte d'entrée...)
- Je réfléchis aux équipements nécessaires (poignées, vitrages déco, grilles de ventilation, volets roulants et solutions domotiques, seuil PMR, ...)
- Je personnalise mon projet : choix de la couleur, bicoloration ou monocoloration, petits bois...
- Technique : en fonction de mon projet (neuf, réno, réha, épaisseur de doublage...) je prends mes cotes



CAHIER TECHNIQUE

COULISSANT ET
OUVERTURE À LA FRANÇAISE

“ Une avancée majeure, le système ADC ” (Anti-Déformation Contrôlée)




Cette avancée technologique brevetée intégrée aux baies coulissantes et à galandage couleur **permet de contrôler les effets de déformation des profilés (montant et ouvrant)** liés au phénomène connu de montée en température (effet bilame).

LES MENUISERIES *coulissantes*

1. Profil thermique d'isolation et de finition (en option)
2. Bouclier thermique
3. Recueil d'eau droit
4. Rails anodisés noirs et entreraîls noirs (meilleure durabilité)
5. Butée
6. Profil intégré sur vantail principal
7. Vitrage 4/16/4 FE Argon

ONLYBAIE



QUALITÉS & TECHNIQUES ÉQUIPEMENTS

SYSTÈME DE FERMETURE

- Crémone et visserie inox 2 points de verrouillage en standard, 3 ou 5 en option
- Boîtier de fixation poignée mobile permettant un montage de la poignée sans déformation de la tringle
- Anti-fausse manœuvre intégrée

ASSEMBLAGE ET FINITION SOIGNÉS

- Liaison sans éléments visibles

PROFILS DROITS ET ÉPURÉS

- En aluminium avec rupture de pont thermique sur dormant et ouvrant

POIGNÉES

Modèle ALFA (180°) en standard et SIGMA ouverture 20° en option

SEUILS ENCASTRÉS

De nouveaux seuils permettent de réaliser une pose avec seuil encastré ou partiellement encastré.





LES MENUISERIES *ouverture à la française*

1. Vitrage 4/16/4 FE avec Argon

2. Assemblage des angles par sertissage

3. Concept ouvrant caché

INTÉRIEUR

DESIGN
DROIT

DESIGN
GALBÉ

(battement mince non disponible)



QUALITÉS & TECHNIQUES ÉQUIPEMENTS

CONCEPT

OUVRANT CACHÉ

Le cadre vantail de votre fenêtre s'aligne et se cache derrière le cadre du dormant.

Ouverte ou fermée, votre fenêtre vous apporte autant de luminosité et de confort solaire.

DRAINAGE INVISIBLE

qui assure l'évacuation de l'eau.

FINESSE DE L'OUVRANT

Masse centrale : 86 mm en standard

50 mm en option

Hauteur 45 mm

PAUMELLES LAQUÉES

sur les fenêtres sans vis apparentes.

OPTION **PAUMELLES INVISIBLES & OUVERTURE 180°**

FERMETURE DU VANTAIL

SECONDAIRE PAR VERROU À COULISSE sur les fenêtres oscillo-battantes et portes-fenêtres.

LES VITRAGES

“ *Faites entrer la lumière* ”

Le vitrage joue un rôle essentiel pour garantir le confort de vos menuiseries. Découvrez les différentes solutions disponibles, adaptées à vos besoins, afin de profiter d'un bien-être optimal : isolation thermique et phonique, sécurité renforcée, esthétique... ainsi que l'ensemble des options conçues pour vous offrir le meilleur niveau de confort.

ONLYBAIE

Oui & PERFORMANCES
ON ADORE ! ESTHÉTIQUE

*Des détails
qui comptent*

Fenêtre
avec petits bois
EN APPLIQUE



LES PETITS BOIS

Fenêtre coulissante
avec petits bois en Aspect **PLOMB**

LES INTÉGRÉS

Petits bois intégrés dans le double vitrage (en option).



Aspect laiton



Aspect plomb



Blanc

Section 10 x 8 mm

Face
EXTÉRIEUREFace
INTÉRIEURE

Alu bicolore ou monocolore

Section 26 x 8 mm

Dans le cas de **PETITS BOIS EN APPLIQUE**,
le vitrage peut être équipé en option
d'**intercalaires esthétiques noirs**.

& CONFORT ESTHÉTIQUE

OPTION WARM EDGE & WARM EDGE+

L'intercalaire **WARM EDGE** est fabriqué dans un matériau composite isolant qui forme une protection idéale contre les déperditions de chaleur. Il maintient une température tempérée des vitrages pour éviter les transferts et déperditions thermiques.

L'intercalaire **WARM EDGE +**

C'est la dernière génération !

Il est classé au rang du meilleur intercalaire du marché et garantit la meilleure performance !

Ces options sont disponibles sur tous les vitrages.

OPTION ECLAZ LUMI®

Transparence & luminosité

La couche Eclaz Lumi® est un traitement sur le vitrage qui permet d'optimiser les apports de lumière naturelle et améliore ainsi le confort en terme de luminosité et de chaleur solaire.

Option disponible pour les vitrages de 4 mm en remplacement de la couche FE.

POUR LE CONFORT THERMIQUE


Vitrage isolant en standard

Les menuiseries ONLYBAIESont équipées en standard d'un double vitrage haute isolation thermique

4/16/4 FE Argon

En option :

**Vitrage isolation renforcée
4/16/4 FE+ Argon
avec Warm Edge.**



Vitrage isolant ECLAZ SUN®

Ce double vitrage optionnel conjugue les fonctions d'isolation thermique renforcée (FE + Argon), de protection solaire et d'apport de lumière naturelle.

**4 ECLAZ SUN® FE/16/4
avec Argon et Warm Edge.**



POUR LA DÉCO OU LA DISCRÉTION

Plus ou moins opaques, réfléchissants, avec décor, les vitrages décoratifs personnalisent la façade et peuvent préserver votre intimité.



Nouveauté !

OPTION

Vitrage BAS CARBONE ORAÉ®

Sans compromis sur l'esthétique ni la luminosité, pour réduire l'impact carbone de votre chantier, vous pouvez choisir des vitrages ORAÉ®.

ORAÉ® est un vitrage bas carbone contenant 64 % de verre recyclé et ayant une empreinte carbone exceptionnellement basse de 6,64 kg CO2 eq./m² pour un verre de 4 mm.

Une empreinte carbone réduite d'environ 40 % par rapport aux vitrages classiques.

Option disponible pour les vitrages de 4 mm et sur les vitrages feuilletés 44.2, 44.6

POUR LE CONFORT ACOUSTIQUE

Certaines pièces de votre maison peuvent être exposées à un environnement extérieur bruyant. Dans ce cas, vous pouvez

choisir un vitrage avec renforcement acoustique qui filtre mieux les bruits extérieurs.
10/10/4 FE avec Argon et Warm Edge.



POUR LA SÉCURITÉ

Vous pouvez équiper vos fenêtres de vitrages retardateurs d'effractions qui visent à décourager les cambrioleurs.

Vitrage une face feuilletée 44.2, classe P2A et Warm Edge : protection élémentaire contre le vandalisme et l'effraction.



Vitrage une face feuilletée 44.6 (type SP510), classe P5A et Warm Edge : protection renforcée contre le vandalisme et l'effraction.



LES VOLETS ROULANTS

“ Pour plus de sécurité et de confort ”

Toutes vos menuiseries peuvent être équipées de **volets roulants** avec **tablier aluminium ou PVC**.

Oui

ÇA CHANGE TOUT !

LES SOLUTIONS BLOC-BAIE

L'avantage du bloc-baie, **c'est le 2 en 1.**

La menuiserie et son volet roulant ne font plus qu'un !

L'ensemble est livré déjà assemblé, préréglé et permet une mise en œuvre très simple et rapide.

ONLYBAIE



MONOBLOC

Le bloc-baie classique

Un coffre équipé d'un volet roulant **est monté et réglé en usine sur vos menuiseries.**

Le coffre de volet roulant est apparent côté intérieur.



DEMI-LINTEAU

Le bloc-baie pour demi-linteau

La solution VOLET ROULANT pour demi-linteau

. Réel bénéfice esthétique : le coffre de volet est dissimulé dans la maçonnerie.

. Une solution apportant **une excellente étanchéité et une haute isolation thermique.**

. **Facilité de mise en œuvre** : l'ensemble fenêtre et son volet roulant posé en une seule fois.

Invisible de l'intérieur !

Le coffre est dissimulé dans la maçonnerie.

Le volet roulant est encastré dans un demi linteau respectant l'uniformité avec le matériau de construction de l'habitation.

& MOTORISATION AUTOMATISMES

Équipez vos fenêtres de volets roulants motorisés et connectés (voir page 68) et simplifiez-vous la vie ! Des points de commande filaires ou radio pilotent la montée et la descente de vos volets roulants. En optant pour des équipements sous protocole IO et via une box vous pourrez intégrer vos volets dans l'environnement de votre maison connectée.

Simplifiez-vous la vie !

LES COMMANDES FILAIRES



INVERSEUR

Pilote la montée et la descente de son volet.

LES COMMANDES RADIO

LES COMMANDES INDIVIDUELLES



AMY IO

Pour commander 1 ou plusieurs volets simultanément dans une même pièce.



AMY SUN PROTECT

Point de commande qui pilote automatiquement les volets roulants en les fermant avant que la température intérieure ne devienne trop élevée.



AMY RS100 IO

Point de commande dédié aux volets roulants, intégrant un mode silencieux pour les moteurs.



SITUO 1 IO

Télécommande mobile pour commander 1 ou plusieurs volets dans une même pièce.

L'AUTOMATISATION



SITUO 5 IO

Pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants. (5 canaux)

Télécommande avec programmation à écran tactile.

- Pilote la montée et la descente automatique d'un volet ou d'un groupe de volets roulants.



NINA TIMER IO

- Fonctions : simulation de présence, programmation horaires. (jusqu'à 8 journées types programmables)



Motorisation RS100 IO SOLAIRE

LA SOLUTION POUR VOLET MONOBLOC !



PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ (STANDARD)



PANNEAU SOLAIRE INTÉGRÉ AU COFFRE en option.

On aime !

- Les volets roulants solaires **sont autonomes, sans besoin de raccordement électrique.**
- Ils fonctionnent **grâce à un panneau photovoltaïque qui capte la lumière et la convertit en énergie**, stockée dans une batterie.
- Pour les coffres MONOBLOC uniquement
- Tous types de pose
- Fonctions et qualités du RS 100 IO
- **Offre connectée avec TaHoma® Switch**





BICOLORATION

extérieur en COULEUR et intérieur BLANC

A l'extérieur, vous personnalisez votre façade,
à l'intérieur vous optez pour la sobriété.

ONLYBAIE

PERSONNALISATION

NUANCIER




MONOCOLORATION

couleur identique à l'extérieur comme à l'intérieur

La couleur personnalise votre façade
et donne une touche déco supplémentaire
à votre intérieur.

TEINTES **SATINÉES**

Blanc . 9016 S



Gris . 7035 S



onlybaie.com

PERSONNALISEZ
*comme vous aimez !***17** COLORIS
AU CHOIXPERSONNALISEZ VOS MENUISERIES
SUR ONLYBAIE.COM**BICOLORATION
& MONOCOLORATION**UNE LARGE PALETTE
DE COULEURS
**SATINÉES, TEXTURÉES
OU SABLÉES**

60

61

TEINTES **TEXTURÉES**

Gris . 9006 T



Gris . 9007 T



Gris quartz . 7039 T



Gris . 7022 T



Gris . 7016 T

**Label de qualité**

Thermolaquage garanti par le label Qualmarine

Beige . 1015 T



Bleu . 5003 T



Rouge . 3004 T



Brun gris . 8019 T



Noir . 9011 T

Garantie
ANTI-CORROSION
10 ansGarantie
LAQUAGE
15 ansPour les teintes
TEXTURÉES
SABLÉES
& SATINÉESTEINTES **SABLÉES**

Noir . 2100



Gris . 2900



Mars . 2525

TON **BOIS***

Chêne doré

**ANODISÉ****

Naturel



*Chêne Doré :

- En Bicoloration uniquement pour les ouvertures à la française.
- En Bicoloration et Monocoloration pour coulissants et galandages.

** Le procédé technique d'anodisation peut impliquer des variations d'aspect.

VOTRE MAISON CONNECTÉE

ONLYBAIE vous offre
la solution sérénité



ONLYBAIE



PORTES D'ENTRÉE . COULISSANTS . VOLETS ROULANTS . POIGNÉES

Porte d'entrée, coulissants,
volets roulants, poignées...
des équipements connectés !

Avec les solutions de notre partenaire SOMFY®,
ONLYBAIE propose des équipements adaptés
pour vous permettre de profiter de vos menuiseries
et rendre votre maison encore plus confortable,
plus sécurisée et plus économe.



somfy®

SOLUTIONS
CONNECTÉES
POUR LE CONFORT



&
**LA SÉCURITÉ
DE LA MAISON**

Pour mieux profiter de votre espace de vie,
vous pilotez vos menuiseries
comme d'autres équipements de votre maison :
portail, alarme, chauffage, éclairage...



LA BAIE COULISSANTE
**MOTRISÉE
& CONNECTÉE**

“ *Améliore votre confort
et l'aération de votre habitat.* ”



SON MODE CONNECTÉ

PERMET SON PILOTAGE À DISTANCE

Avec la fonction "My",
je programme une position d'ouverture favorite
pour maintenir une liberté de passage.

“
Un simple clic
sur le point de commande
et la baie s'ouvre et se ferme
sans effort !
”

VOTRE
**MAISON
CONNECTÉE**

DISPONIBLE EN NEUF

DÉCOUVREZ
la baie coulissante
motorisée & connectée

onlybaie.com

FLASHEZ
ET DÉCOUVREZ



Nouveau
SE POSE MAINTENANT
EN RÉNOVATION !

LA BAIE coulissante & motorisée connectée

Confort et autonomie POUR TOUTE LA FAMILLE

L'ouverture et la fermeture des baies se font
sans effort et sans action manuelle
pour le confort de toute la famille,
petits et grands.

Les mouvements du vantail
sont assurés par
une motorisation silencieuse
et un accostage en douceur
pour le verrouillage.

ONLYBAIE

VOTRE
**MAISON
CONNECTÉE**

Détection d'obstacle

Pour sécuriser les mouvements
de la baie, **en cas d'obstacle,**
le mouvement du vantail est stoppé
et enclenche un léger
retour en arrière.



“

*Offrez-vous des baies
de grandes dimensions
sans contrainte !*

”

Pilotage

EN LOCAL OU À DISTANCE

Le pilotage peut se faire
à distance depuis
un smartphone ou en local grâce
au point de commande.

Avec la fonction connectée
et grâce à TaHoma,
vous programmez des scénarios
pour faire interagir votre baie
avec d'autres équipements
de la maison.





LA FONCTION AÉRATION SÉCURISÉE

La qualité de l'air intérieur est un enjeu de santé publique majeur et il devient donc essentiel de veiller à l'aération quotidienne de l'habitat.

“

*J'aère
en toute sérénité
grâce à la position
"AIR".*

”



La position "AIR" permet d'aérer sereinement.

L'ouverture de moins de 2 centimètres empêche le passage d'un enfant, ou de votre animal domestique, l'ouverture résiste à un effort de poussée jusqu'à 50 kg.

*Sensible
à votre bien-être.*

Oui

C'EST BIEN PENSÉ !

La baie s'ouvre (position pré-enregistrée dans la motorisation) et se bloque pour aérer à toute heure de la journée mais également la nuit, aux heures les plus fraîches.

La fonction **Time Out** gère la fermeture automatique après un laps de temps programmé.



LA BAIE COULISSANTE & motorisée connectée




“ Plus de confort
avec votre baie connectée ”

Oui
ON ADORE !

UN PRODUIT TOUT EN UN,
PRÊT À LA POSE
POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION !

L'intégration du bloc moteur et du boîtier de verrouillage/déverrouillage est particulièrement soignée pour respecter le design de la baie.

La pose de la baie est identique à celle d'une baie classique et sa mise en service similaire à un volet motorisé.



ONLYBAIE

LES POINTS DE COMMANDE RADIO

AMY WINDOWS AIR IO



Point de commande intérieur mural pilote :

- L'ouverture
- La fermeture
- Une position favorite
- La position "AIR" (pour aération)

KEYGO IO



Télécommande portable 4 canaux (pilotage de 4 produits IO) pilote :

- L'ouverture
- La fermeture

CLAVIER À CODE MÉTAL IO



Clavier extérieur à code 2 canaux (pilotage de 2 produits IO) pilote :

- L'ouverture
- La fermeture

LE MODE CONNECTÉ



Grâce
à l'application
TaHoma

vous pilotez votre baie
à distance depuis un
ordinateur, une tablette,
un smartphone.

QUELS ÉQUIPEMENTS POUR VOTRE BAIE COULISSANTE CONNECTÉE ?



BOX TaHoma® SWITCH



Pilotage de la baie avec
L'APPLICATION **TaHoma**



Compatible commande vocale
IFTTT Amazon Alexa Google Assistant

Le + TaHoma® :
vous pilotez et pouvez imaginer
des scénarios pour faire interagir
votre baie avec d'autres
équipements connectés.

Grâce à **TaHoma®**,
la baie coulissante
s'intègre parfaitement
**dans l'écosystème
de votre maison connectée.**
**Vous pilotez ou programmez ses
mouvements en fonction de vos
besoins de la journée.**

Consultez à tout moment
l'état de votre baie
sur votre appli.

avantages
Scénarios réalisables sur cette appli



LES VOLETS ROULANTS CONNECTÉS

En équipant vos menuiseries ALUMINIUM de volets roulants avec la motorisation protocole radio io-homecontrol  et grâce à la box TaHoma® Switch, vous pilotez à distance avec votre smartphone ou tablette leur ouverture et fermeture à l'aide de l'application TaHoma®.



QUELS ÉQUIPEMENTS POUR DES VOLETS CONNECTÉS ?



MOTORISATION IO



RS 100 IO SOLAIRE



BOX WIFI

BOX TaHoma® SWITCH



Pilotage des volets roulants depuis
L'APPLICATION TaHoma®

L'application
TaHoma®
est disponible pour
Android et iOS.



Compatible commande vocale



Le + TaHoma : vous pilotez et pouvez programmer des scénarios pour faire interagir vos volets avec d'autres équipements connectés*.
Exemples : le matin, à l'heure du réveil le volet de la chambre s'ouvre pour laisser passer les premiers rayons du soleil, la cafetière s'allume automatiquement et le radiateur de la salle de bain se met en route.

Ovi
ON ADORE !
UNE APPLICATION
UNIQUE
pour toute la maison

avantages

Scénarios réalisables sur cette appli

* Liste des équipements sur www.somfy.fr



Configurez vos menuiseries en ligne

Dimensions, finitions et équipements : votre prix immédiatement,
livraison offerte en France métropolitaine.

onlybaie.com · 01 79 72 52 25