

PORTES DE GARAGE / CATALOGUE

Portes de garage coulissantes aluminium

Sur mesure, fabrication française



À conserver

Finitions, coloris,
hublots et sécurité.

Le schéma de pose
de votre porte.

Prix et commande
sur onlybaie.com.

onlybaie.com

Habillage documentaire Onlybaie – septembre 2026

Protéger et mettre en valeur votre patrimoine

L'ESTHÉTISME

Le choix de votre porte de garage dépend de vos attentes en matière de fonctionnalité et d'esthétique. Les nombreuses possibilités qu'offrent nos gammes - matériaux, finition, couleurs - vous garantissent une esthétique qui saura valoriser votre patrimoine.

Style, harmonie des formes et des couleurs, qualité et finition

L'ISOLATION

Pour votre porte de garage, vous avez le choix entre trois matériaux : l'aluminium, le PVC et le bois.

L'aluminium présente aujourd'hui de bonnes performances en isolation thermique.

Le PVC, en plus d'être plus économique, est un excellent isolant.

Le bois reste naturellement le matériau le plus isolant. Il préserve efficacement la chaleur de votre logement et réduit considérablement les effets de parois froides.

Confort acoustique et thermique



LA SÉCURITÉ

La protection et la sécurité des ouvertures de votre habitation sont essentielles. De ce fait, il faut privilégier une porte de garage de qualité et offrant une bonne résistance aux effractions.

Sérénité, fermeture, solidité

PORTES EN ALUMINIUM

Finitions contemporaines

2 NOUVELLES GAMMES EN ALUMINIUM ISOLÉ

Panneaux
lisses

Nouveau



Aspect lames horizontales
pas de lame de 170 mm

Nouveau



EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

Lames horizontales

pas de lame de 150 mm





Standard et sur mesure

PORTES DE GARAGE COULISSANTES


ALUMINIUM, PVC OU BOIS

Les + de nos portes de garage

- *Un choix étendu : couleurs, styles et finitions*
- *Adaptées pour de la rénovation ou du neuf*
- *Solides et esthétiques*
- *Isolation, confort acoustique et thermique*

Notice de pose, entretien, garantie...
onlybaie.com

Nouveau



Nouveau

PORTES DE GARAGE
COULISSANTES

BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE

La porte coulissante s'adapte aisément à la plupart des configurations de garage, elle dispose d'un portillon qui permet le passage des piétons sans coulisser la porte.

L'aluminium existe en panneaux isolés ou en lames extrudées. Il offre une bonne rigidité, un large éventail de couleurs et nécessite peu d'entretien.

Le PVC propose une gamme de couleurs teintées dans la masse. Il est isolant et nécessite très peu d'entretien.

Le bois est une matière esthétique qui offre une bonne performance thermique et une excellente rigidité. Il nécessite un entretien régulier.



● Gris 7016

Cadre de pose, serrure 3 points et seuil en aluminium.

DESIGN ET TENDANCE

Porte en aluminium de 27 mm d'épaisseur.

• ALUMINIUM ISOLÉ :

- Aspect lames **verticales**, pas de lame de 85 mm.
- Aspect lames **horizontales**, pas de lame de 170 mm.
- **Panneaux lisses.**

• ALUMINIUM EXTRUDÉ :

- Aspect lames **verticales**, pas de lame de 150 mm.
- **Lames horizontales**, pas de lame de 150 mm.



DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Beige 1015	Noir 2100s	Gris 2900s	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Bleu 5024	Vert 6005
Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022	Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Blanc 9016	Bleu canon

Lisse

AUTRES RAL



Gamme RAL

COULEURS SPÉCIALES

- Chêne doré (aspect bois)
- Sablées
- Structurées

Laquage



Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet.
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

FINITIONS

ALUMINIUM ISOLÉ

Blanc 9016



Nouveau

Panneaux lisses

Gris 7016



Aspect lames verticales

Rouge 3004



Nouveau

Aspect lames horizontales


ALUMINIUM EXTRUDÉ

Brun 8014



Aspect lames verticales

Bleu 5010



Lames horizontales

UN CHOIX ESTHÉTIQUE

Beige 1015



PORTES DE GARAGE COULISSANTES

UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir Les hublots)

Carré Alunox



300 x 300 mm

Rectangulaire PMMA



370 x 235 mm

Rond



Ø 300 mm

Rectangulaire



511 x 321 mm

SÉCURITÉ

Serrure




Serrure 3 points





ISOLATION

Cadre aluminium




Cadre aluminium et seuil avec joint intégré




Joint d'étanchéité entre vantaux





Porte coulissante en aluminium, <
aspect lames horizontales, gris (ral 7016)

Porte coulissante en aluminium, <
aspect lames horizontales (ral 9016)



Porte coulissante en pvc, <
aspect lames verticales (ral 9016)



Accès piéton facilité




Porte coulissante aluminium <
(ral 9016) aspect lames horizontales


> Porte coulissante en PVC
blanc avec grille anti-effraction



RÉSERVATIONS NÉCESSAIRES




DÉTERMINATION DU SENS DE REFOULEMENT




La profondeur du mur de refolement (F) doit être supérieure ou égale à la largeur baie (B) - 600 mm

DÉTERMINATION DU SENS DU PORTILLON



- Si $C \geq 600 \text{ mm}$ le portillon sera opposé au refolement
- Si $C < 600 \text{ mm}$ le portillon sera côté refolement



- Si $D \geq 600 \text{ mm}$ le portillon sera opposé au refolement
- Si $D < 600 \text{ mm}$ le portillon sera côté refolement

LES HUBLOTS

PORTES COULISSANTES, BATTANTES, À LA FRANÇAISE



FORME

Rectangulaire



370 x 235 mm

Carré



300 x 300 mm

Rond



Ø 300 mm

Rectangulaire



321 x 511 mm


*Gamme
Alunox*



300 x 300 mm



Ø 300 mm



511 x 321 mm

VITRAGE

Simple



PMMA

Double vitrage 33/2



Clair

Double vitrage 33/2



Opale



Configurez votre porte de garage en ligne

Dimensions, matière, couleur et équipements : votre prix immédiatement,
livraison offerte en France métropolitaine.

onlybaie.com · 01 79 72 52 25