

PORTES D'ENTRÉE / CATALOGUE

Portes d'entrée acier

Gammes 85 mm et 50 mm



À conserver

Tous les modèles
de la matière.

Vitrages, poignées,
serrures et accessoires.

Prix et commande
sur onlybaie.com.

onlybaie.com

Habillage documentaire Onlybaie – septembre 2026

bien choisir sa porte d'entrée

VOTRE GUIDE DE CHOIX

Personnalisez & configurez
votre porte d'entrée !
SUR ONLYBAIE.COM
onlybaie.com

onlybaie.com

ONLYBAIE VOUS GUIDE POUR COMPOSER la porte qui vous ressemble.

Votre porte d'entrée est un élément de vie !

Elle révèle l'image que vous donnez à votre habitat.

Elle vous accompagne chaque jour dans vos allers-venues,
elle accueille famille, amis...

elle éclaire et elle vous sécurise ...

elle doit donc être parfaitement adaptée à votre mode de vie !



BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

1

Je choisis **mon ouverture**

**Vous avez besoin de lumière dans votre entrée,
vous rêvez d'espace pour le passage
alors choisissez votre modèle de porte
et façonnez la composition dont vous rêvez !**

UNE PORTE D'ENTRÉE PEUT ÊTRE :

UNE PORTE UN VANTAIL


Grâce au **sur-mesure**, vous adaptez ses dimensions en fonction de vos attentes et de l'architecture de votre habitat.

UNE PORTE ET UN SEMI-FIXE


Le semi-fixe est un ouvrant complémentaire qui vous fait profiter d'un plus grand confort d'ouverture et de passage. Le choisir vitré vous fera profiter d'un apport de lumière dans votre entrée.

UNE PORTE EN DOUBLE VANTAUX ÉGAUX


Vous profitez d'une très large ouverture et vous donnez encore plus de caractère à votre façade.



Porte
1 vantail



Porte
avec semi-fixe




Porte en
double vantaux égaux




Pour profiter d'encore plus de lumière


Vous pouvez associer des surfaces vitrées
pour profiter d'encore plus de lumière
(des fixes en partie latérale et imposte en partie haute)




Porte
1 vantail et
fixe



Porte
1 vantail
et imposte



Porte avec fixe
et imposte



Porte avec
2 fixes et imposte



ONLYBAIE

Pour
une entrée
d'exception,
l'élégance
à prix accessible.



LES PORTES D'ENTRÉE **acier 85**

Cette nouvelle collection de portes d'entrée acier 85 incarne une offre complète, pensée aussi bien pour les projets de constructions neuves que pour la rénovation.

Cette toute nouvelle gamme repousse les limites esthétiques du matériau acier. Techniquement très abouti avec son dormant et son ouvrant affleurants, elle explore avec audace les styles à la fois classiques et contemporains, en y intégrant des éléments décoratifs affirmés : motifs emboutis, vitrage aspect bois, joncs aluminium, moulures embouties, grille sérigraphiée...

Chaque détail a été minutieusement intégré pour sublimer la qualité de finition exceptionnelle de ces portes, alliant robustesse, élégance et innovation.

Détails
graphiques
intensément affirmés

Soin des détails

Pureté des lignes

ZOOM SUR LES FINITIONS
ET MATIÈRES QUI FONT
TOUTE LA DIFFÉRENCE

Moulures
embouties

SUR LES 2 CÔTÉS


DE LA PORTE

& grille
sérigraphiée

PORTE D'ENTRÉE

Louvre

Pour une belle entrée
en matières



ONLYBAIE

LES PORTES D'ENTRÉE

acier



Vitrage

ton bois

PORTE D'ENTRÉE

Manille



Grand insert alu
& motif embouti

PORTE D'ENTRÉE

Venezia



Vitrage

ton bois

PORTE D'ENTRÉE

Havana

PORTES D'ENTRÉE **ACIER 85 mm**

Motifs emboutis

JONC ASPECT ALU

PORTE D'ENTRÉE

Bogota



Triple vitrage dépoli

PORTE D'ENTRÉE

Harlem



Design

JONC ASPECT ALU

PORTE D'ENTRÉE

Century



Motifs
emboutis
PORTE D'ENTRÉE
Bombay



Grand vitrage

ET LIGNE EMBOUTIE

PORTE D'ENTRÉE

Ankara

Motifs
emboutis
PORTE D'ENTRÉE
Janeiro

LES PORTES D'ENTRÉE

acier

ONLYBAIE

ONLYBAIE

LES PORTES D'ENTRÉE
acier

Pour
une entrée
d'exception

Élégance intemporelle
& caractère affirmé



Inspirée des codes classiques, cette nouvelle gamme en acier propose 3 portes d'entrée qui revisitent le style traditionnel avec raffinement. Moulures embouties, grilles sérigraphiées et finitions soignées confèrent à chaque modèle une allure authentique et distinctive. Pensées pour s'intégrer harmonieusement à tous les projets, ces portes allient robustesse, esthétique et confort au quotidien. Le tout à prix accessible !

Oui
ON ADORE !

Moulures
embouties
SUR LES 2 CÔTÉS
DE LA PORTE
PORTE D'ENTRÉE
Louvre

&
La grille
décorative
sérigraphiée

ONLYBAIE



Louvre

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli avec décor grille sérigraphiée noire

Moulures embouties sur les 2 faces

Poignée Quartz

Ud 0,92 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 841 x H 2018 mm
suivant type de pose



portes acier

ACIER.85 mm

PORTE D'ENTRÉE
Louvre

ONLYBAIE

ONLYBAIE

portes acier

ACIER.85 mm

PORTE D'ENTRÉE
Louisiane

PORTES D'ENTRÉE **ACIER 85 mm**



Louisiane

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli

Moulures embouties sur les 2 faces

Poignée Quartz

Ud 0,92 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 841 x H 2018 mm
suivant type de pose



Vienne

Brun 8019 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Moulures embouties sur les 2 faces

Poignée Quartz

Ud 0,6 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 841 x H 2018 mm
suivant type de pose

LES PORTES D'ENTRÉE

acier

ONLYBAIE



ONLYBAIE



Manille

Gris 2900 sablé

Triple vitrage dépoli et ton bois

Barre de tirage Mica en option

Ud 1 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose



PORTES D'ENTRÉE **ACIER 85 mm**



Vitrage
TON BOIS
PORTE D'ENTRÉE
Havana



Havana

Noir 2100 sablé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli et ton bois

Poignée Quartz

Motifs emboutis sur les 2 faces

Ud 1 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm suivant type de pose

LES PORTES D'ENTRÉE

acier

ONLYBAIE



Janeiro

Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Motifs emboutis sur les 2 faces

Barre de tirage Mica en option

Ud 0,6 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose

ONLYBAIE



Dublin

Gris 7039 Texturé

Triple vitrage dépoli

Barre de tirage Mica en option

Motifs emboutis sur les 2 faces

Ud 1 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose

Oui ON ADORE !

La BARRE DE TIRAGE MICA
en inox brossé renforce la cohérence esthétique
et offre une touche design intemporelle.



Century

Gris 7022 Texturé

Barre de tirage Mica en option

Extérieur : Joncs aspect alu mat

Intérieur : Motifs emboutis

Ud 0,6 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose



Esprit loft SUBLIMÉ ! *Porte Harlem*

PORTE D'ENTRÉE
Harlem
Triple vitrage dépoli



Harlem

Noir 2100 sablé
Triple vitrage dépoli
Poignée Quartz
Motifs emboutis sur les 2 faces

Ud 1,1 W/m².K
Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose



LES PORTES D'ENTRÉE
acier

ONLYBAIE



ONLYBAIE



Ankara

Gris 7016 Texturé

Triple vitrage dépoli

Barre de tirage Mica en option

Motif embouti sur les 2 faces

Ud 1 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose

Jongs
ASPECT ALU MAT
PORTE D'ENTRÉE
Jakarta



Jakarta

Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli

Poignée Quartz

Extérieur : Jongs aspect alu mat

Intérieur : Motifs emboutis

Ud 1 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose



PORTE D'ENTRÉE
Hawaï
Triple vitrage dépoli

Hawaï

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli

Poignée Quartz

Motifs emboutis sur les 2 faces

Ud 1 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose

LES PORTES D'ENTRÉE
acier

ONLYBAIE

ONLYBAIE

PORTE D'ENTRÉE
Cancun

Cancun

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Motifs emboutis sur les 2 faces

Poignée Quartz

Ud 0,6 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose

Le galbe et la légèreté de ces motifs
expriment élégance et singularité !

PORTE D'ENTRÉE
Cancun

PORTES D'ENTRÉE **ACIER 85 mm**



PORTE D'ENTRÉE
Venezia
Triple vitrage dépoli

Oui
ON AIME !
Insert alu
et motif embouti
PORTE D'ENTRÉE
Venezia



Venezia

Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli

Poignée Quartz

Extérieur : Grand insert alu & motif embouti

Intérieur : Motifs emboutis

Ud 1 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose

LES PORTES D'ENTRÉE
acier

ONLYBAIE



ONLYBAIE



Oui
ON AIME !

La géométrie et le rythme
de ses motifs emboutis

PORTE D'ENTRÉE
Bombay



Bombay

Motifs emboutis sur les 2 faces

Poignée Quartz

Extérieur : Joints aspect alu mat

Ud 0,6 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L
752 x H 2018 mm
suivant type de pose

PORTES D'ENTRÉE **ACIER 85 mm**



Napoli

Gris 7016 Texturé

Motifs emboutis sur les 2 faces

Poignée Quartz

Ud 0,6 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose



Voir page 77

Elida

Bleu 5003 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Poignée Quartz

Extérieur : Jons aspect alu mat

Intérieur : Motifs emboutis

Ud 0,6 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm suivant type de pose



**Motifs
emboutis**
associés à 2 jons
aspect alu mat.
PORTE D'ENTRÉE
Bogota



Bogota

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Motifs emboutis sur les 2 faces

Barre de tirage Mica en option

Extérieur : Jons aspect alu mat

Ud 0,6 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 752 x H 2018 mm
suivant type de pose

LES PORTES D'ENTRÉE

acier

ONLYBAIE

Imaginez
et composez
votre entrée selon vos envies !



ONLYBAIE

Modèle **Havana**
Avec fixe


Choisir LES SEMI-FIXES

Pour élargir votre ouverture, vous pouvez choisir d'équiper votre porte d'un semi-fixe vitré ou plein.

- 3 modèles vitrés au choix équipés d'un triple vitrage retardateur d'effraction
- 1 semi-fixe plein

Pour personnaliser votre entrée, lui apporter plus de lumière ou profiter d'une large ouverture, Choisissez et composez votre ouverture !


TYPES D'OUVERTURE



A Porte 1 vantail **B** Porte et semi-fixe

OPTIONS FIXE & IMPOSTE

COMPOSITIONS POUR OUVERTURE **A B**



Porte 1 vantail et imposte
Porte avec fixe ou semi-fixe et imposte
Porte avec 2 fixes et imposte



SEMI-FIXE
VITRÉ CLAIR

SEMI-FIXE
VITRÉ DÉPOLI


SEMI-FIXE VITRÉ
RÉFLÉCHISSANT

SEMI-FIXE
PLEIN
(conception
panneau intégré)


LA POSE EN Neuf & rénovation

En sur- mesure

Les portes ONLYBAIE sont fabriquées sur-mesure et de nombreuses solutions de pose sont disponibles pour leur mise en œuvre dans le neuf et en rénovation.




1. Ouvrant monobloc affleurant de 85 mm
2. Rejet d'eau intégré dans le panneau sans débord (invisible)
3. Seuil aluminium anodisé naturel avec rupture de pont thermique compatible PMR
4. Cadre ouvrant composite



Neuf

POSE EN APPLIQUE
Dormants pour doublage
de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm




Rénovation

POSE SUR DORMANTS EXISTANTS
Dormants avec recouvrement intérieur
(RENO 21, 38, 42, 65 et 76)



Réhabilitation

POSE APRÈS SUPPRESSION
DE L'ANCIEN DORMANT
Dormants pour pose en feuillure, tunnel
et plein tunnel





Kit dépose totale

DORMANT APPLIQUE
Doublage 80 à 160 mm & Pose feuillure



Élargisseurs

3 TYPES D'ÉLARGISSEURS 30, 40 ET 60
• Empilable maxi 2 ou unitaire
• Possibilité de pose sur 1, 2 ou 3 côtés
(pouvant aller jusqu'à 90 mm sur les montants
et 100 mm sur la traverse haute).



LES PORTES D'ENTRÉE

acier


ONLYBAIE

LES accessoires ACIER 85

ONLYBAIE

côté extérieur
EN STANDARD
POIGNÉE
Quartz
Inox brossé

LES
**cache
paumelles**
Finition inox



LES
**paumelles
tri-dimensionnelles**



EN STANDARD
Barillet européen
BARILLET DE SÉCURITÉ
DISPONIBLE EN OPTION
Voir page 103

PORTES D'ENTRÉE **ACIER 85 mm**

côté extérieur

EN OPTION

BARRE DE TIRAGE

Mica

Inox brossé

EN OPTION

BARRE DE TIRAGE

Mica

Inox brossé

Longueur 1600 mm

côté intérieur

POIGNÉE

Quartz

Inox brossé




LES PORTES D'ENTRÉE

acier

ONLYBAIE

LES accessoires ACIER 85



LES *Serrures et fermetures*

Portes avec poignées

EN STANDARD POUR LES PORTES 1 VANTAIL ET 2 VANTAUX TIERCÉES

- **Fermeture 6 points***: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
- **Serrure à relevage** :
À la fermeture, le relevage de la poignée enclenche les rouleaux, les crochets et le pêne.

EN OPTION POUR LES PORTES 1 VANTAIL

- **Serrure à enclenchement automatique** :
Les 6 points s'enclenchent automatiquement en fermant la porte.

ONLYBAIE



Portes avec barre de tirage

EN STANDARD POUR LES PORTES 1 VANTAIL

- **Serrure à clé avec gâche débrayable** :
Permet d'ouvrir la porte de l'extérieur sans la clé
(possibilité d'utiliser en fonction serrure à clé uniquement)

EN OPTION

- **Serrure à clé avec gâche électrique** :
Permet d'ouvrir la porte à distance par bouton poussoir (non fourni).
Disponible uniquement en 1 vantail.



LES barillets

PORTES 85 mm

EN OPTION

Barillet de sécurité

GARANTIE 2 ANS



- Clé en laiton massif nickelé
- 6 goupilles
- Panneton DIN 30°
- Protection anti-perçage sur le stator
- Carte de garantie



NIVEAUX DE SÉCURITÉ		
6	6 goupilles	✓
✓	Anti-arrachement	✓
✓	Anti-perçage Stator	✓
✓	Anti-perçage Rotor	✓
✓	Anti-crochetage	✓
✓	Anti-bumping	✓
✓	Clés sous copyright	✓
✓	Carte de propriété	✓


EN OPTION

Barillet haute sécurité

GARANTIE 5 ANS

**Avec CARTE DE PROPRIÉTÉ,
REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS**

(Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés)



- 15 GOUPILLES PÉRIPHÉRIQUES
- ANTI-CROCHETAGE
- ANTI-BUMPING
- PROTECTION ANTI-PERÇAGE STATOR ET ROTOR
- CARTE DE PROPRIÉTÉ, REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS (Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés).
- Panneton DIN 30°.
- Barillet en laiton massif nickelé mat.
- Fabrication Européenne



NIVEAUX DE SÉCURITÉ		
15	15 goupilles	✓
✓	Anti-arrachement	✓
✓	Anti-perçage Stator	✓
✓	Anti-perçage Rotor	✓
✓	Anti-crochetage	✓
✓	Anti-bumping	✓
✓	Clés sous copyright	✓
✓	Carte de propriété	✓

*Également disponible
AVEC BOUTON INTÉRIEUR*



LES PORTES D'ENTRÉE

acier

ONLYBAIE

cahier TECHNIQUE **ACIER 85**

SURFACE PLANE

Une gamme aux lignes très épurées grâce à la linéarité de surface côté extérieur entre l'ouvrant et le cadre fixé au mur.


Oui

C'EST BIEN PENSÉ !

**L'OUVRANT MONOBLOC
AFFLEURANT**

ÉCO-CONCEPTION
SÉCURITÉ *durabilité*
design **ISOLATION**

ONLYBAIE



1. Ouvrant monobloc affleurant de 85 mm

2. Rejet d'eau affleurant

3. Seuil aluminium anodisé naturel avec rupture de pont thermique compatible PMR

4. Cadre ouvrant composite



PORTES D'ENTRÉE **ACIER 85 mm**

UNE CONCEPTION ET TECHNOLOGIE INNOVANTES Design et performances

Un ouvrant constitué de 2 parements acier en conception **monobloc** offre une épaisseur de 85 mm. Il est équipé en standard d'une serrure à relevage, 6 points de verrouillage à crochet. Ces équipements confèrent sécurité et robustesse à votre entrée.

LES
*paumelles
tri-dimensionnelles*

DE HAUTS NIVEAUX DE
PERFORMANCES

Performance

MODÈLES PLEINS

Ud 0,6 W/m².K

ACOUSTIQUE


30 dB

MODÈLES VITRÉS

Ud à partir 0,92 W/m².K

ACOUSTIQUE

31 dB



REJET D'EAU
affleurant

SEUIL
ALUMINIUM
à rupture
de pont thermique

LES PORTES D'ENTRÉE

acier

ONLYBAIE

portes d'entrée et de service

ACIER . 50 mm



ONLYBAIE

Technicité & isolation !

L'acier est un matériau résistant qui offre de la sécurité et de la tenue dans le temps.

Il est issu de la nouvelle génération ultrarésistant

et bénéficie des technologies modernes d'emboutissage,

et épuré avec une grande qualité de finition.

La qualité de fabrication et de conception offre également un très haut niveau de confort en terme d'isolation.

deux
COLLECTIONS
POUR TOUTES LES ENVIES

GAMME
**PORTES
DE SERVICE**
OUVRANT 50 mm

Portes pleines ou semi vitrées,
elles sont en couleur pour s'harmoniser
avec les menuiseries de votre habitation.

PAGE 110



GAMME
**PORTES,
D'ENTRÉE**
OUVRANT 50 mm

Des modèles pleins,
vitrés avec des décors emboutis
pour donner du style
à votre façade

PAGE 108

ONLYBAIE

portes d'entrée

ACIER . 50 mm

PORTES D'ENTRÉE **ACIER 50 mm**

Oui
ON ADORE !

Votre
porte d'entrée
est conçue avec
les mêmes décors
côté extérieur
et intérieur !



PORTE D'ENTRÉE

Office

Noir 2100 sablé

Motifs décoratifs emboutis sur les 2 faces
Poignée rosace Galet en option

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail : L 750 x H 2030 mm
suivant type de pose



Plaza

Gris 9007 Texturé

Double vitrage feuilleté
Dépoli FE
Motifs emboutis sur les 2 faces

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail :
L 750 x H 1934 mm
suivant type de pose



Citadine

Blanc 9016 Satiné

Motifs emboutis sur les 2 faces

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail :
L 750 x H 1934 mm
suivant type de pose



Tram

Gris 7016 Texturé

Motifs emboutis sur les 2 faces

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail :
L 750 x H 1934 mm
suivant type de pose



Capitale

Gris 9007 Texturé

Motifs emboutis sur les 2 faces

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions mini en 1 vantail :
L 750 x H 1934 mm
suivant type de pose

LES PORTES D'ENTRÉE

acier

ONLYBAIE

ONLYBAIE

Un design avancé

Chaque détail compte !

Alors ONLYBAIE propose également des portes de service en acier dans un design sobre et avec une belle qualité de finition.

Disponible dans une large palette de coloris, votre porte de service devient un élément de personnalisation et s'harmonise pleinement avec les menuiseries de votre habitation.

portes de service

ACIER . 50 mm

PORTES DE SERVICE **ACIER 50 mm**

Oui
ON AIME !

VÉRITABLE ATOUT esthétique

Les modèles vitrés
sont conçus avec
un vitrage intégré
et joints affleurants

Votre porte de service est conçue avec
les mêmes décors
CÔTÉ EXTÉRIEUR et INTÉRIEUR.



Parc

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Double vitrage feuilleté dépoli FE

Poignée finition Gris anthracite

Extérieur : Motifs emboutis

Intérieur : Motifs emboutis

Ud 1,2 W/m².K

Dimensions mini. : L 750 x H 1934 mm



Square

Gris 7022 Texturé

Motifs emboutis
sur les 2 faces

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions mini. : L 750 x H 1934 mm



Urbain

Noir 2100 Sablé

Poignée finition noire

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions mini. : L 750 x H 1934 mm



Quartier

Beige 1015 Texturé

Double vitrage feuilleté dépoli FE

Poignée finition inox

Ud 1,2 W/m².K

Dimensions mini. : L 750 x H 1934 mm

LES PORTES DE SERVICE

acier

ONLYBAIE

cahier
TECHNIQUE
PORTES D'ENTRÉE ET DE SERVICE
ACIER 50



EN OPTION
POIGNÉE
ROSACE
Galet
Finition Inox

ONLYBAIE




EN STANDARD
POIGNÉE
Alfa
Blanc, Noir, Gris anthracite,
Aspect Inox



Barillet
EUROPÉEN
3 clés (40x30)
*Cylindre de sécurité en option
pour les portes d'entrée 50.*

TYPES D'OUVERTURE

Porte
1 vantail



Dimensions sur-mesure

Serrure
À RELEVAGE
6 points de verrouillage
4 rouleaux
1 pêne
1 pêne 1/2 tour
*Serrure automatique en option
pour les portes d'entrée 50.*



PORTES **ACIER 50 mm**


portes d'entrée acier 50 mm

FICHES BIDIMENSIONNELLES
avec bague anti-friction
et caches finition inox




portes de service acier 50 mm

FICHES SUR PLATINE
Laquées ton Inox,
Blanc, Noir et 7016



COMPOSITION DES PORTES ACIER

- 1 Dormant aluminium avec rupture de pont thermique.
- 2 Ouvrant monobloc de 50 mm avec parements acier ultrarésistants et âme isolante
- 3 Cadre ouvrant composite (isolation thermique optimale).
- 4 Double vitrage intégré dans l'ouvrant, sans ajout de parcloes. 44² / 24 / 44² Dépoli (int/ext)
- 5 Double joints d'étanchéité
- 6 Rejet d'eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition.
- 7 Seuil alu anodisé avec rupture de pont thermique compatible PMR.
- 8 Seuil alu anodisé de 20 mm compatible PMR.



LES TYPES DE POSE

POSE EN NEUF PORTES D'ENTRÉE ACIER 50

DORMANT DE 60 mm
Doublage avec tapées rapportées
de 100, 120, 140 ou 160 mm

POSE EN NEUF PORTES DE SERVICE ACIER 50

DORMANTS DE 40 mm et 60 mm
Doublage avec tapées rapportées
de 100, 120, 140 ou 160 mm

TAPÉES TUBULAIRES
disponibles pour **doublage 100, 120, 140 ou 160 mm**,
livrés posées sur le dormant.



LES PORTES
acier

ONLYBAIE

NUANCIER PORTES ALUMINIUM & ACIER



MONOCOLORATION

**couleur identique à l'extérieur
comme à l'intérieur**

La couleur personnalise votre façade
et donne une touche déco supplémentaire
à votre intérieur.

BICOLORATION

**extérieur en COULEUR
et intérieur BLANC**

A l'extérieur,
vous personnalisez votre façade,
à l'intérieur vous optez pour la sobriété.



La couleur s'invite chez vous !

15 COLORIS DISPONIBLES
EN BICOLORATION & MONOCOLORATION

Votre porte d'entrée n'est pas qu'un point de passage, c'est la première impression que vous laissez. Design, élégante, accueillante... elle mérite toute votre attention. Avec notre nuancier de 15 coloris exclusifs, donnez du caractère à votre façade tout en sublimant votre intérieur.

• **MONOCOLORATION :**

Un seul coloris pour une harmonie sobre et élégante, de l'extérieur à l'intérieur.


• **BICOLORATION :**

Associez la couleur & le blanc pour créer deux ambiances distinctes.

La couleur à l'extérieur pour affirmer votre architecture.

Le blanc en intérieur s'intègre avec sobriété à tous les styles déco.

TEINTES *satinées*



TEINTES *texturées*



TEINTES *sablées*



Label de qualité

Thermolaquage garanti par le label Qualimarine



Configurez votre porte d'entrée en ligne

Modèle, dimensions, couleur et équipements : votre prix immédiatement,
livraison offerte en France métropolitaine.

onlybaie.com · 01 79 72 52 25